



**Wiązki, przewody spiralne,
wtyczki, gniazda**

**Cable Kits, Spiral Cables,
Plugs, Sockets**

**Кабеля, Спиральные кабеля,
Вилки, Разъема**

12V



IDP/5,0/7PIN/5PIN

Instalacja elektryczna przyczepki 12V / przewód główny 5 m / wtyczka 12V / 7-pin + 2 x bajonet 5-pin

Trailer electric harness 12V / main wire 5 m / plug 12V / 7-pin, 2 plugs 5-pin

Электрическое оборудование для прицепов 12V / главный кабель 5m / вилка 12V / 7- контактная, 2 вилки 5-контактные



IDP/5,0/13PIN/5PIN

Instalacja elektryczna przyczepki 12V / przewód główny 5m / wtyczka 12V / 13-pin + 2 x bajonet 5-pin

Trailer electric harness 12V / main wire 5 m / plug 12V / 13-pin, 2 plugs 5-pin

Электрическое оборудование для прицепов 12V / главный кабель 5m / вилка 12V / 13- контактная, 2 вилки 5-контактные




IDP/5,0/13PIN/8PIN

Instalacja elektryczna przyczepki 12V / przewód główny-5m / wtyczka 12V / 13-pin + 2 x bajonet 8-pin

Trailer electric harness 12V / main wire 5m / plug 12V / 13-pin, 2 plugs 8-pin

Электрическое оборудование для прицепов 12V / главный кабель 5m / вилка 12V / 13-контактная, 2 вилки 8-контактные



IDP/5,0/4,5/7PIN/5PIN

Instalacja elektryczna przyczepki 12V / przewód główny 5m / obrys 4,5m / wtyczka 12V / 7pin + 2 x bajonet 5pin

Trailer electric harness 12V / main wire 5m / marker lights wire 4,5m / plug 12V / 7pin, 2 plugs 5pin

Электрическое оборудование для прицепов 12V / главный кабель 5m / контур провод 4,5m / вилка 12V / 7- контактная, 2 вилки 5- контактные



IDP/5,0/4,5/13PIN/5PIN

Instalacja elektryczna przyczepki 12V / przewód główny 5m / obrys 4,5m / wtyczka 12V / 13pin + 2 x bajonet 5pin

Trailer electric harness 12V / main wire 5m / marker lights wire 4,5m / plug 12V / 13pin, 2 plugs 5pin

Электрическое оборудование для прицепов 12V / главный кабель 5m / контур провод 4,5m

/ вилка 12V / 13- контактная, 2 вилки 5- контактные



IDP/5,0/4,5/13PIN/8PIN


Instalacja elektryczna przyczepki 12V / przewód główny 5m / obrys 4,5m / wtyczka 12V / 13pin + 2 x bajonet 8pin

Trailer electric harness 12V / main wire 5m / marker lights wire 4,5m / plug 12V / 13pin, 2 plugs 8pin

Электрическое оборудование для прицепов 12V / главный кабель 5m / контур провод 4,5m

/ вилка 12V / 13-контактная, 2 вилки 8- контактные






Z05

Zestaw oświetleniowy z magnesami 12V / 5m

Lighting set of magnets 12V / 5m

Осветительный комплект с магнитами 12V / 5m



Z07

Zestaw oświetleniowy z magnesami 12V / 7m

Lighting set of magnets 12V / 7m

Осветительный комплект с магнитами 12V / 7m

Z09

Zestaw oświetleniowy z magnesami 12V / 9m

Lighting set of magnets 12V / 9m

Осветительный комплект с магнитами 12V / 9m

Z012


Zestaw oświetleniowy z magnesami 12V / 12m

Lighting set of magnets 12V / 12m

Осветительный комплект с магнитами 12V / 12m



WATP




Wiązka Agro z tablicami

Electric harness with reflective plates

Связки электропроводов Агро с таблицей

I10P



Wiązka wodoszczelna układu oświetlenia zabudowy pojazdu

*zamiennik Iveco oraz Fiat

Waterproof harness for vehicle body lighting system

*Intended as a substitute for Iveco & Fiat

Связки электропровода водонепроницаемая конструкция системы освещения автомобиля
заменник Iveco, Fiat




Wiązka wodoszczelna, przedłużenie układu oświetlenia

Waterproof harness, extension of the lighting system

Связки электропровода водонепроницаемые расширение системы освещения



KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PP7x7/WK
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód 7-żyłowy 12V z wtyczką i konektorami Ø5 12V 7-wire cable kit with plug and connectors Ø5 Кабель 7-жильный 12V Ø5
  	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	7 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH РАБОЧАЯ ДЛИНА	7 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PVC (polivinyll chloride) outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	YLY-S 7x0,5 mm ² 12V-24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP12/7

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PM7x7/WK
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód 7-żyłowy 12V z wtyczką i konektorami Ø5 12V 7-wire cable kit with plug and connectors Ø5 Кабель 7-жильный 12V Ø5
  	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	7 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH РАБОЧАЯ ДЛИНА	7 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PVC (polivinyll chloride) outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	YLY-S 7x0,5 mm ² 12V-24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WM12/7




Wiązki, Przewody spiralne, wtyczki, gniazda
Cable Kits, Spiral Cables, Plugs, Sockets **12V**
Кабеля, Спиральные кабеля, Вилки, Разъема

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PP12x7/WK
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód 7-żyłowy 12V z wtyczką i konektorami Ø5 12V 7-wire cable kit with plug and connectors Ø5 Кабель 7-жильный 12V Ø5
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	12 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH РАБОЧАЯ ДЛИНА	12 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PVC (polivinyl chloride) outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	YLY-S 7x0,5 mm ² 12V-24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP12/7

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PM12x7/WK
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód 7-żyłowy 12V z wtyczką i konektorami Ø5 12V 7-wire cable kit with plug and connectors Ø5 Кабель 7-жильный 12V Ø5
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	12 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH РАБОЧАЯ ДЛИНА	12 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PVC (polivinyl chloride) outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	YLY-S 7x0,5 mm ² 12V-24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WM12/7





KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PP3,5x7/WW
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód 7-żyłowy z wtyczkami 12V 12V 7-wire cable kit with plugs Кабель 7-жильный 12V
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	3,5 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,5 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PVC (polivinył chloride) outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	YLY-S 7x0,5 mm ² 12V-24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP12/7

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PM3,5x7/WW
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód 7-żyłowy z wtyczkami 12V 12V 7-wire cable kit with plugs Кабель 7-жильный 12V
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	3,5 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,5 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PVC (polivinył chloride) outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	YLY-S 7x0,5 mm ² 12V-24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WM12/7



Wiązki, przewody spiralne, wtyczki, gniazda
Cable Kits, Spiral Cables, Plugs, Sockets **12V**
Кабеля, Спиральные кабеля, Вилки, Разъема

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSM12/7/2,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 7-żyłowy 12V 12V 7-wire spiral cable Кабель спиральный 7-жильный 12V
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	2,5 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	2,2 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	24 +2
ŚREDNICA ZEWN. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	35 mm+5 mm
ŚREDNICA WEWN. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	25 mm+5 mm
MATERIAŁ WEWN. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEWN. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	QLY-S 6x0,75 mm ² +1x1 mm ² 12V-24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WM12/7

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSM12/7/3,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 7-żyłowy 12V 12V 7-wire spiral cable Кабель спиральный 7-жильный 12V
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	3,5 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,2 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	34 +2
ŚREDNICA ZEWN. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	35 mm+5 mm
ŚREDNICA WEWN. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	25 mm+5 mm
MATERIAŁ WEWN. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEWN. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	QLY-S 6x0,75 mm ² +1x1 mm ² 12V-24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WM12/7



KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSP12/7/2,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 7-żyłowy 12V 12V 7-wire spiral cable Кабель спиральный 7-жильный 12V
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	2,5 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	2,2 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	24 +2
ŚREDNICA ZEWN. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	35 mm+5 mm
ŚREDNICA WEWN. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	25 mm+5 mm
MATERIAŁ WEWN. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEWN. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	QLY-S 6x0,75 mm ² +1x1 mm ² 12V-24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP12/7

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSP12/7/3,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 7-żyłowy 12V 12V 7-wire spiral cable Кабель спиральный 7-жильный 12V
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	3,5 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,2 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	34 +2
ŚREDNICA ZEWN. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	35 mm+5 mm
ŚREDNICA WEWN. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	25 mm+5 mm
MATERIAŁ WEWN. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEWN. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	QLY-S 6x0,75 mm ² +1x1 mm ² 12V-24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP12/7



Wiązki, Przewody spiralne, wtyczki, gniazda
Cable Kits, Spiral Cables, Plugs, Sockets **12V**
 Кабеля, Спиральные кабели, Вилки, Разъема

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSO12/7/3,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 7-żyłowy z wtyczkami w obtrysku 12V 12V/7-wire spiral cable with overmoulded plugs Кабель спиральный 7-жил 12V в герметичном исполн.
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	3,5 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,2 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	34 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	35 mm+5 mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	25 mm+5 mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	QLY-S 6x0,75 mm ² +1x1 mm ² 12V-24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP12/7

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSP12/WG-T/3,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 7-żyłowy wtyczka-gniazdo 12V 12V 7-wire spiral cable Кабель спиральный 7-жильный 12V
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	3,5 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,2 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	34 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	35 mm+5 mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	25 mm+5 mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	QLY-S 6x0,75 mm ² +1x1 mm ² 12V-24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP12/7, GP12/7-T



KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSM12/WG/2,5	
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 7-żyłowy wtyczka-gniazdo 12V 12V 7-wire spiral cable with plug and socket Кабель спиральный 7-жильный Вилка-Гнездо 12V	
		
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	2,5 m+50 mm	
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	2,2 m+50 mm	
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE / ТЕМП. СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C	
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	24 +2	
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER / ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	35 mm+5 mm	
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER / ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	25 mm+5 mm	
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation,	
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation	
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER / ДИАМЕТР ПРОВОДА	QLY-S 6x0,75 mm ² +1x1 mm ²	
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WM12/7, GM12/7	

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSM12/WG/3,5	
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 7-żyłowy wtyczka-gniazdo 12V 12V 7-wire spiral cable with plug and socket Кабель спиральный 7-жильный Вилка-Гнездо 12V	
		
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	3,5 m+50 mm	
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,2 m+50 mm	
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE / ТЕМП. СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C	
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	34 +2	
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER / ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	35 mm+5 mm	
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER / ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	25 mm+5 mm	
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation,	
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation	
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER / ДИАМЕТР ПРОВОДА	QLY-S 6x0,75 mm ² +1x1 mm ²	
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WM12/7, GM12/7	



Wiązki, przewody spiralne, wtyczki, gniazda
Cable Kits, Spiral Cables, Plugs, Sockets **12V**
Кабеля, Спиральные кабеля, Вилки, Разъема

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSP12/WG/2,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 7-żyłowy wtyczka-gniazdo 12V 12V 7-wire spiral cable with plug and socket Кабель спиральный 7-жильный Вилка-Гнездо 12V
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	2,5 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	2,2 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE / ТЕМП. СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	24 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER / ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	35 mm+5 mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER / ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	25 mm+5 mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER / ДИАМЕТР ПРОВОДА	QLY-S 6x0,75 mm ² +1x1 mm ²
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP12/7, GP12/7

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSP12/WG/3,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 7-żyłowy wtyczka-gniazdo 12V 12V 7-wire spiral cable with plug and socket Кабель спиральный 7-жильный Вилка-Гнездо 12V
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	3,5 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,2 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE / ТЕМП. СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	34 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER / ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	35 mm+5 mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER / ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	25 mm+5 mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER / ДИАМЕТР ПРОВОДА	QLY-S 6x0,75 mm ² +1x1 mm ²
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP12/7, GP12/7




KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSP12/13/2,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 8-żyłowy z wtyczkami 13-pin 12V 12V 8-wire spiral cable with 13-pole plugs Кабель спиральный 8-жильный 12V
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	2,5 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	2,2 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE / ТЕМП. СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	+2
ŚREDNICA ZEWN. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER / ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	40 mm+5 mm
ŚREDNICA WEWN. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER / ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	20 mm+5 mm
MATERIAŁ WEWN. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEWN. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER / ДИАМЕТР ПРОВОДА	QLY-S 7x0,75 mm ² +1x1 mm ²
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP12/13

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSP12/13/3,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 8-żyłowy z wtyczkami 13-pin 12V 12V 8-wire spiral cable with 13-pole plugs Кабель спиральный 8-жильный 12V
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	3,5 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,2 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE / ТЕМП. СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	34 +2
ŚREDNICA ZEWN. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER / ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	40 mm+5 mm
ŚREDNICA WEWN. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER / ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	20 mm+5 mm
MATERIAŁ WEWN. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEWN. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER / ДИАМЕТР ПРОВОДА	QLY-S 7x0,75 mm ² +1x1 mm ²
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP12/13



Wiązki, Przewody spiralne, wtyczki, gniazda
Cable Kits, Spiral Cables, Plugs, Sockets **12V**
Кабеля, Спиральные кабеля, Вилки, Разъема

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSP12/7/13/1,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 1,5m 7-żyłowy 12V 12V 7-wire spiral cable 1,5m Спиральный кабель 7-жильный 12V
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	1,5 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	1,2 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
IŁOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	14 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	40 mm+5 mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	20 mm+5 mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	QLY-S 6x0,75 mm ² +1x1 mm ² 12V – 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP12/7, WP12/13

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSM12/7/13/1,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 1,5m 7-żyłowy 12V 12V 7-wire spiral cable 1,5 m Спиральный кабель 7-жильный 12V
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	1,5 m+50 mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	1,2 m+50 mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
IŁOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	14 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	40 mm+5 mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	20 mm+5 mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation,
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	QLY-S 6x0,75 mm ² +1x1 mm ² 12V – 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WM12/7, WP12/13



KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	WM12/7
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Wtyczka metalowa 12V 7-pinowa 12V 7-pin metal plug Вилка металлическая 12 V 7-пиновая
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	WP12/7
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Wtyczka plastikowa 12V 7-pinowa 12V 7-pin plastic plug Вилка пластмассовая 12 V 7-пиновая
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	WP12/13
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Wtyczka plastikowa 12V 13-pinowa 12V 13-pin plastic plug Вилка пластмассовая 12 V 13-пиновая
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ



Wiązki, Przewody spiralne, wtyczki, gniazda
Cable Kits, Spiral Cables, Plugs, Sockets **12V**
 Кабеля, Спиральные кабеля, Вилки, Разъема

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	GM12/7
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Gniazdo metalowe 12V 7-pin 12V 7-pin metal socket Металлический гнездовой разъем 12V, 7 - пиновый
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	GP12/7
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Gniazdo plastikowe 12V 7-pin 12V 7-pin plastic socket Пластмассовый гнездовой разъем 12V, 7 - пиновый
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	GP12/13
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Gniazdo plastikowe 12V 13-pin 12V 13-pin plastic socket Пластмассовый гнездовой разъем 12V, 13 - пиновый
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ



KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	GP12/7-T
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Gniazdo podwieszane 12V 7-pin 12V 7-pin coupling socket Пластмассовый гнездовой разъем 12V, 7 пиновый
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	A13/7
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Adapter 12V 13/7-pin 12V 13/7-pin adapter Адаптер 12V 13/7 пиновый
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	A7/13
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Adapter 12V 7/13-pin 12V 7/13-pin adapter Адаптер 12V 7/13 пиновый
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ



AMP 1KR

Zestaw superseal wtyczka-gniazdo wodoszczelne 1-pin
1-pin Superseal waterproof coupling set

комплект 1-pin супер печать водонепроницаемый разъем



AMP 2KR

Zestaw superseal wtyczka-gniazdo wodoszczelne 2-pin
2-pin Superseal waterproof coupling set

комплект 2-pin супер печать водонепроницаемый разъем



AMP 3KR

Zestaw superseal wtyczka-gniazdo wodoszczelne 3-pin
3-pin Superseal waterproof coupling set

комплект 3-pin супер печать водонепроницаемый разъем



AMP 4KR

Zestaw superseal wtyczka-gniazdo wodoszczelne 4-pin
4-pin Superseal waterproof coupling set

комплект 4-pin супер печать водонепроницаемый разъем



AMP 5KR

Zestaw superseal wtyczka-gniazdo wodoszczelne 5-pin
5-pin Superseal waterproof coupling set

комплект 5-pin супер печать водонепроницаемый разъем



AMP 6KR

Zestaw superseal wtyczka-gniazdo wodoszczelne 6-pin
6-pin Superseal waterproof coupling set

комплект 6-pin супер печать водонепроницаемый разъем



WAMP/7

Wtyczka AMP 7-pin

7-pin AMP plug

разъем AMP 7-pin



GAMP/7

Gniazdo AMP 7-pin

7-pin AMP socket

гнездовой разъем AMP 7-pin



WBAJ/5/ZI

Wtyczka lampy bajonet zielona 5-pin

5-pin green bayonet lamp plug

Байонетный разъем 5-pin зеленый



WBAJ/5/ZO

Wtyczka lampy bajonet żółta 5-pin

5-pin yellow bayonet lamp plug

Байонетный разъем 5-pin желтый



WBAJ/8/ZI

Wtyczka lampy bajonet zielona 8-pin

8-pin green bayonet lamp plug

Байонетный разъем 8-pin зеленый



WBAJ/8/ZO

Wtyczka lampy bajonet żółta 8-pin

8-pin yellow bayonet lamp plug

Байонетный разъем 8-pin желтый